

# Technische info grote zaal

Je komt naar De Kring Roosendaal, voel je welkom!

In deze lijst vind je praktische (technische) informatie voor je bezoek in De Kring.

## Contact

Hoofd techniek: Rob van der Lugt  
+31 6 24 55 53 29  
[rob.vanderlugt@dekringroosendaal.nl](mailto:rob.vanderlugt@dekringroosendaal.nl)

Algemene gegevens: Techniek algemeen  
0165 - 555 555  
[techniek@dekringroosendaal.nl](mailto:techniek@dekringroosendaal.nl)

## Adresgegevens

De Kring Roosendaal  
Kerkstraat 1, 4701HT (navigatie Nieuwstraat)

## Crewcatering

Beschikbaar op aanvraag!

Mogelijk in onze artiestenfoyer (vanaf 10 personen) als diverse restaurants op 1 minuut lopen van het theater.

## Artiestenfoyer

Onze artiestenfoyer is iedere voorstellingsdag bemand vanaf 17:30 door onze geweldige vrijwilligers. Kom gerust eens gedag zeggen voor een lekker kopje versgemalen koffie, natuurlijke thee of wat fris.



## De zaal



## Algemeen

Soort:	Lijst theater
Type vloer	Hout, schroeven toegestaan <b>maximaal 4.0x30mm</b>
Zitplaatsen:	Ja, 877 vaste stoelen Orkestbak 49, Zaal 529, Balkon 285, 20 zijbalkon
Techniekplaatsen:	In de zaal net voor balkon (6 stoelen breed)
Aanvangstijd	Standaard 20:00

## Afmetingen

<b>Speelvlak</b>	Vanaf Kopere Kees	Vanaf voorrand	
Diep	12,40m	15m	naar horizon
	14	17m	naar achterwand

Breed	Manteau opening 10 - 14m
-------	-----------------------------

<b>Portaal</b>	
Maximale hoogte	7m


<b>Houten speelvlak</b>	
Breed	21,8m

<b>Zijtoneel</b>	Links	Rechts	<i>Aan de rechterkant loopt het zijtoneel schuin, de gemeten maten zijn bij het breedste en het smalste punt gemeten</i>
Breed	6,4m	5,5m	
Diep	14,4m	9m	
		14m	



## Laden en lossen

het laad en los adres bevindt zich thv nieuwstraat 1. In de directe omgeving van het theater bevinden zich veel eenrichtingswegen, daarom adviseren wij de volgende route:



Na lossen is er mogelijkheid tot maximaal 1 bakwagen en 1 personenauto in onze laad en los ruimte. Een andere invulling van deze ruimte is natuurlijk ook mogelijk. De maximale afmeting in deze ruimte is 14 meter. Overige personenauto's kunnen geparkeerd worden in de parkeergarage aan de overzijde (Biggelaar) op minder dan 1 minuut lopen. LET OP Maximale inrijhoogte 2,10 m

Reserveer vooraf je parkeerplek voor parkeergarage de Nieuwe Markt of de Biggelaar via [deze link](#). Let op! Deze parkeerkaarten is pas **geldig vanaf 16:00 uur**.

## Afmetingen laad en los ruimte

De maximale afmetingen voor onze laad en los deur bedraagt:

Breedte	2,8 meter
Hoogte	2,8 meter
<b>Overhead deur</b>	
Breedte	4,2 meter
Hoogte	6,7 meter

**LET OP** De omschreven hoogte is puur de opening!

Heb je een decor stuk bij welke uit een bakwagen of vrachtwagen moet komen deze staat aan onze in hoogte verstelbare dock



Laad & los deur

## Inpandig laad en los ruimte

In onze laad en los ruimte welke wordt gedeeld met onze kleine zaal kunnen 2 vrachtwagens staan. Neem contact met ons op indien er van beide van deze plekken gebruik gemaakt wil worden.

Direct voor het verstelbare dock is er 15 meter ruimte. Voor ons 2e dock is 14m ruimte. Dit wil dus zeggen dat de trekker losgekoppeld dient te worden om de laad en los ruimte te kunnen afsluiten.

## Audio

### PA Grote Zaal

#### System Processor

Dolby Lake LM44 + tablet PC      4 Inputs:      Links / Rechts / Centre / Sub  
Analoog, AES, Dante

#### Main L / R (9 kasten per kant)

18x Adamson S10 Line-Array      110° x 10°

#### Subwoofer

##### Gevlogen

4x Adamson S119 sub      19" subwoofer

##### Extra op de vloer

2x Adamson S119 sub      19" subwoofer

#### Center Cluster

2x Adamson IS10p 2-way loudspeaker

#### Infill L / R

2x Adamson IS7p 2-way loudspeaker

## Monitoren

4x d&b MAX15 2-way monitor  
Coaxial (12" + 2") 80°

## Mixers

De geluidstafels zijn op aanvraag beschikbaar en worden gedeeld met onze andere zalen.  
Neem daarom tijdig contact op of de geluidstafel nog beschikbaar is!

### Yamaha

Standaard

1x QL1

Stagerack beschikbaar voor de QL serie

Ook beschikbaar

1x QL5

Stagerack beschikbaar voor de QL serie

1x DM1000

### Midas

1x Venice 160

### Allen & Heath

1x SQ5

Stagerack beschikbaar voor de SQ serie  
24 kanaal

Extra materiaal in te huren bij externe leverancier

## Zenders (op aanvraag beschikbaar)

### Sennheiser

2x Dual Sennheiser EM3032 rack (4 ontvangers totaal, 2 per rack) Sennheiser SK50 beltpack Sennheiser SKM5000 handheld	690-830 Mhz
1x Quad Sennheiser EM2050 rack (4 ontvangers totaal, 4 in een rack) Sennheiser SK100 beltpack Sennheiser SKM5200 handheld	694.300 – 700.750 Mhz

### Beyerdynamic

Beyerdynamic TG 1000 receiver (6 ontvangers totaal, 6 in een rack) Beyerdynamic TG 1000B bodypack Beyerdynamic TG 1000G handheld Met V56 Condensator kop	470-789Mhz
--	------------

Extra materiaal in te huren bij externe leverancier



## Licht

DMX aansluitpunten:  
Standaard Lichttafel:

FOH, zijbrug links, achterwand  
GrandMA 2 on-PC

## Stroom

125A 400V CEE rood toneel links  
125A 400V CEE rood toneel rechts  
32A 400V CEE rood toneel rechts  
16A CEE toneel rechts  
16A Schuko toneel rechts

2, afzonderlijk afgezekerd  
1, afzonderlijk afgezekerd  
1, afzonderlijk afgezekerd  
1  
2

## Dimmers

ADB Eurodim 2  
Dimmerrack memorack 30 (2x)

## Aantal

160 2000 Watt  
  
24x 2000 Watt  
6x 5000 Watt

## Zaalbrug

PC ADB C201s  
Profiel ADB DS 204  
Profiel Niethammer 2KW

12x  
6x  
10x

Standaard kleurenfilters zijn al aanwezig in onze zaalbrug

## Los materiaal (op aanvraag/ meerprijs beschikbaar)

### Conventioneel

PC ADB – C201  
PC ADB – C101

### Aantal

10x  
8x

Profiel ETC Source4 25°-50°  
Sixbar Source 4  
Source 4 Par los

8x  
8x  
20x

### Intelligent

Robe Robin 300e Wash  
Robe Robin 600e Spot  
Robe Robin 300 LED Wash  
FOS Touring PAR HEX (RGBWA-UV) 25°

12x  
8x  
10x  
10x

## Video

Onze inventaris van onze video materialen wisselt informeer daarom naar de mogelijkheden en beschikbaarheid van onze apparatuur!

In de basisregel beschikken wij over projectieschermen, projectoren met bijbehorende randapparatuur.



## Afsluitend woord

Wij kijken uit naar je bezoek!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie stuur ons gerust een mail op de contactgegevens op [bladzijde 1](#)!

Namens ons techniek team, tot snel!