

Technische info kleine zaal

Je komt naar De Kring Roosendaal, voel je welkom!
In deze lijst vind je praktische (technische) informatie voor je bezoek in De Kring.

Contact

Hoofd techniek: Rob van der Lugt
+31 6 24 55 53 29
rob.vanderlugt@dekringroosendaal.nl

Algemene gegevens: Techniek algemeen
0165 - 555 555
techniek@dekringroosendaal.nl

Adresgegevens

De Kring Roosendaal
Kerkstraat 1, 4701HT (navigatie Nieuwstraat)

Crewcatering

Beschikbaar op aanvraag!
Mogelijk in onze artiestenfoyer (vanaf 10 personen) als diverse restaurants op 1 minuut lopen van het theater.

Artiestenfoyer

Onze artiestenfoyer is iedere voorstellingsdag bemand vanaf 17:30 door onze geweldige vrijwilligers. Kom gerust eens gedag zeggen voor een lekker kopje versgemalen koffie, natuurlijke thee of wat fris.



De zaal



Algemeen

Soort:	Vlakke vloer
Type vloer	Visgraad houtkleur
Zitplaatsen:	Ja, 220 tribune inklapbaar
Techniekplaatsen:	Muur doorgebroken bovenaan de tribune, plaatsing net in de zaal
Aanvangstijd	Standaard 20:15

Afmetingen

Theater opstelling - tribune uitgeschoven

Speelvlak	
Breed	13 meter
<i>Breed met poten</i>	<i>10 meter</i>
<i>Breed zonder afstopping</i>	<i>15 meter</i>
Diep	7,60 meter


Afstand tussen de poten	2,4 meter diep
Maximaal speelvlak	
minimale poten	10 meter
maximale poten	4 meter

Event opstelling - tribune ingeschoven

Breed	15 meter
Diep	18 meter

Laden en lossen

het laad en los adres bevindt zich thv nieuwstraat 1. In de directe omgeving van het theater bevinden zich veel eenrichtingswegen, daarom adviseren wij de volgende route:



Na lossen is er mogelijkheid tot maximaal 1 bakwagen en 1 personenauto in onze laad en los ruimte. Een andere invulling van deze ruimte is natuurlijk ook mogelijk. De maximale afmeting in deze ruimte is 13 meter. Overige personenauto's kunnen geparkeerd worden in de parkeergarage aan de overzijde (Biggelaar) op minder dan 1 minuut lopen. LET OP Maximale inrijhoogte 2,10 m

Reserveer vooraf je parkeerplek voor parkeergarage de Nieuwe Markt of de Biggelaar via [deze link](#). Let op! Deze parkeerkaarten is pas **geldig vanaf 16:00 uur**.

Afmetingen laad en los ruimte

De maximale afmetingen voor onze laad en los deur bedraagt:

Breedte	3 meter
Hoogte	3,2 meter

LET OP De omschreven hoogte is puur de opening!

Heb je een decor stuk bij welke uit een bakwagen moet komen onder een hoek hou hier dan rekening mee.



Laad & los deur

Audio

PA Kleine Zaal

Op de vloer, verrijdbaar:

2x d&b E12 2-way Coaxial loudspeaker
Coaxial (12" + 1.3") 80° x 50°
2x Qsub 18" subwoofer

Gevlogen, loopt mee met PA:

2x d&b E12 2-way Coaxial loudspeaker
Coaxial (12" + 1.3") 80° x 50°

Versterkers

Main PA
Monitor

3x d&b D6 amplifier
4x d&b E-PAC 1x 300w

LinksRechtsSub, LR mogelijk

Monitoren

4x d&b MAX12 2-way monitor
Coaxial (12" + 2") 80°

Mixers

De geluidstafels zijn op aanvraag beschikbaar en worden gedeeld met onze andere zalen.
Neem daarom tijdig contact op of de geluidstafel nog beschikbaar is!

Yamaha

Standaard
Ook beschikbaar

1x QL1
1x QL5
1x DM1000

Stagerack beschikbaar voor de QL serie

Stagerack beschikbaar voor de QL serie

Midas

Allen & Heath

1x Venice 160

1x SQ5

Stagerack beschikbaar voor de SQ serie
24 kanaal

Extra materiaal in te huren bij externe leverancier

Zenders (op aanvraag beschikbaar)

Sennheiser

2x Dual Sennheiser EM3032 rack (4 ontvangers totaal, 2 per rack) Sennheiser SK50 beltpack Sennheiser SKM5000 handheld	690-830 Mhz
1x Quad Sennheiser EM2050 rack (4 ontvangers totaal, 4 in een rack) Sennheiser SK100 beltpack Sennheiser SKM5200 handheld	694.300 – 700.750 Mhz

Beyerdynamic

Beyerdynamic TG 1000 receiver (6 ontvangers totaal, 6 in een rack) Beyerdynamic TG 1000B bodypack Beyerdynamic TG 1000G handheld Met V56 Condensator kop	470-789Mhz
--	------------

Extra materiaal in te huren bij externe leverancier

Licht

DMX aansluitpunten:
Standaard Lichttafel:

FOH, zijbrug links, achterwand
GrandMA 2 on-PC

Stroom

125A 400V CEE rood achterwand
32A 400V CEE rood achterwand
32A 400V CEE rood zijbrug links

1x, afzonderlijk afgezekerd
1x, afzonderlijk afgezekerd
1x, afzonderlijk afgezekerd

Dimmers

ADB Eurodim 2
Dimmerrack memorack 30

Aantal

72x 2000 Watt

24x 2000 Watt
6x 5000 Watt

Zaalbrug

PC ADB C101s
Profiel ADB DS 104

8x
6x

Standaard kleurenfilters zijn al aanwezig in onze zaalbrug

Los materiaal (op aanvraag/ meerprijs beschikbaar)

Conventioneel

PC ADB – C101
Profiel ETC Source4 25°-50°
Sixbar Source 4
Source 4 multi par

Aantal

20x
8x
2x
10x

Intelligent

Robe Robin 300e Wash
Robe Robin 600e Spot
Robe Robin 300 LED Wash
FOS Touring PAR HEX (RGBWA-UV) 25°

12x
8x
10x
10x

Video

Onze inventaris van onze video materialen wisselt informeer daarom naar de mogelijkheden en beschikbaarheid van onze apparatuur!

In de basisregel beschikken wij over projectieschermen, projectoren met bijbehorende randapparatuur.



Afsluitend woord

Wij kijken uit naar je bezoek!

Mocht je nog vragen hebben naar aanleiding van deze informatie stuur ons gerust een mail op de contactgegevens op [bladzijde 1](#)!

Namens ons techniek team, tot snel!